


УТВЕРЖДАЮ  
Главный механик-начальник цеха № 5

 О.Н. Вялькин  
«        »        2023г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт помещения насосной и отмостки здания № 809В. Цех № 3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Приме- чание
1	2	3	4	5
	<b>Насосная</b> <b>Потолок</b>			
1	Очистка потолка от отслоившейся краски на высоте более 3.5м	м2	27.0	
2	Сборка и разборка металлических лесов Н=2м.	м2	27.0	
3	Огрунтовка поверхностей потолка бетонконтактом	м2	27.0	
4	Выравнивание поверхности потолка сухими растворными смесями ветоит	м2	27.0	
5	Финишная шпаклевка потолка Форман 121	м2	27	
6	Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой церезит	м2	27.0	
7	Окраска поверхности потолка водо-эмульсионной краской за 2 раза краской белого цвета	м2	27.0	
8	Очистка металлических прокатных балок от отслоившейся краски и ржавчины с помощью пескоструйной обработки	м.п	46.0	
9	Обезжиривание металлических балок уайтспиритом	м.п	46.0	

1	2	3	4	5
10	Огрунтовка м/балок грунтом текс ржавостоп	м.п	46.0	
12	Окраска м/балок краской грунт	м.п	46.0	
	<b>СТЕНЫ</b>			
13	Демонтаж 2-х створчатой дер.двери	шт	1.0	
14	Монтаж -х створчатой дер. двери	шт	1.0	
15	Демонтаж одностворчатой дер.двери	шт	1.0	
16	Монтаж одностворчатой дер. двери	шт	1.0	
17	Демонтаж дер. окна	шт	1.0	
18	Монтаж пластик. окна	шт	1.0	
19	Отбивка штукатурки стен	м2	66.56	
20	Огрунтовка поверхностей стен бетонконтактом «Церезит»	м2	66.56	
21	Выравнивание поверхностей стен штукатурной смесью «Ветонит»	м2	66.56	
22	Финишная шпаклевка стен смесями «Форман 121»	м2	66.56	
23	2-я грунтовка стен под покраску	м2	66.56	
24	Окраска вододисперсионной краской стен за 2 раза (пуфас акрилатная)	м2	66.56	
25	Очистка металлических прокатных балок от отслоившейся краски и ржавчины с помощью пескоструйной обработки	м.п	25.0	
26	Обезжиривание металлических балок уайтспиритом	м.п	25.0	
27	Огрунтовка м/балок грунтом текс ржавостоп	м.п	25.0	
28	Окраска м/балок краской грунт грунтом текс ржавостоп	м.п	25.0	
29	Очистка труб от отслоившейся краски	м.п	55.0	
30	Обезжиривание труб уайтспиритом	м.п	55.0	
31	Огрунтовка труб грунтом текс ржавостоп	м.п	55.0	

1	2	3	4	5
32	Окраска труб краска эмаль грунтом текс ржавостоп.	м.п	55.0	
	<b>ОТМОСТКА</b>			
33	Устройство опалубки отмостки из об-резной доски 0.3x0.1x6.0м с креплением металлическими штыря- ми из арматуры ф=12мм Дл.=0.3	м.п./м3  шт	22/0.1  22	
34	Бетонирование отмостки бетоном В-15	м3	4.0	
35	Разбока опалубки отмостки	М.п/м3	22/0.1	

Составил :

Валов П.Н.