

Таблица об'ємів работ

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	<u>Покрытие железобетонной части здания</u>			
1	2 слоя гидростеклоизола	м ²	156,11	
2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м ²	156,11	
3	Керамзитовый гравий толщиной 120мм	м ²	156,11	
4	Железобетонные плиты покрытия ПАIV 1,50х6,0 серия 1.465-7	шт/м	16/24,00	
5	Железобетонные карнизные панели ПК-2 серия 1.432-5	шт/м	4/5,20	
6	Железобетонные двускатные решетчатые балки 1БДР12-3АIVа серия 1.462-3	шт/м	1/4,70	
7	Железобетонные двускатные решетчатые балки 1БДР12-3АIVб серия 1.462-3	шт/м	2/9,40	
	<u>Покрытие кирпичной части здания</u>			
8	2 слоя гидростеклоизола	м ²	45,50	
9	Цементная стяжка толщиной 30мм	м ²	45,50	
10	Керамзитовый гравий толщиной 120мм	м ²	45,50	
11	Железобетонная плита П-1 толщиной 80мм	шт/м	44/7,97	
12	Металлическая балка I 16 длиной 5,00м	шт/кг	7/556,50	
13	Металлическая балка I 27 длиной 8,50м	шт/кг	1/267,75	
	<u>Стены кирпичной части здания</u>			
14	Металлическая стойка длиной 4,05м	шт/кг	1/162,19	
15	Стены из полнотелого обожженного глиняного кирпича пластического			
	прессования М100 ГОСТ 530-95 толщиной 380мм	м ³	17,10	
16	Дверь ДС-20-8 ОСТ20-3-78 (размер блока 2088х986)	шт	1	

						№51923 ВР					
						Разработка разделов проектной документации "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разрад.		Зяблицева				Проект организации работ по сносу или демонтажу			Р	1	2
Нач.стр.бюро		Синельников									
Зам.гл.констр.		Шемраев									
И.о.гл.констр.		Шемраев				Ведомость объемов работ			ОГК АО "ПРОМСИНТЕЗ"		

Продолжение таблицы объемов работ

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	<u>Стены железобетонной части здания</u>			
17	Железобетонные колонны КПи-4 серия КЭ-01-49 высотой 5,10м	шт/м	8/16,00	
18	Железобетонные стеновые панели ПСЛ 24 (1,2мх6,0м)	шт/м	28/120,96	
19	Стены из кирпича толщиной 250мм	м ³	23,70	
20	Дверь (размер блока 2088х986)	шт	3	
	<u>Полы железобетонной кирпичной части здания</u>			
21	Кислотоупорная плитка толщиной 30мм	м ²	16,20	
22	Кислотоупорный раствор толщиной 10мм	м ²	16,20	
23	2 слоя гидроизола на битумной мастике по холодной битумной грунтовке толщиной 5мм	м ²	16,20	
24	Бетон толщиной 120мм	м ³	1,94	

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата

№51923 ВР

Лист
2